



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 10 2018 року

№ 602-123-20-3/ 42733

Об'єкт експертизи: Інтерактивна дошка ТМ Intboard

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8471

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Dong Guan RioTouch Technology Co., Ltd, 2nd Floor, No.8 plant, Xing Wu Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City Guangdong province, China, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «КРЕО СІНЕРЖІ», Україна, 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 37А, код за ЄДРПОУ 41602230

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин з частин обладнання, не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/ дм³, ацетон - 0,1 мг/ дм³, гептан - 0,1 мг/ дм³, етилацетат- 0,1; метиловий спирт – 0,2; ізобутиловий спирт – 0,5; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; мідь – 1,0; цинк- 1,0; об'єкт повинен мати захист першого класу від ураження електричним струмом, параметри неіонізованих випромінювань на відстані 0,3 м: ЕП 50 Гц 500 В/45екм, МП 50 Гц 0,4 мкТл, ЕМП 0,03-300 МГц 3 В/м відповідно до вимог: СанПін 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения"; ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Інтерактивна дошка ТМ Intboard

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю в зоні митного нагляду на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 10810 від 05.10.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис/

7.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер): Інтерактивні дошка TM INTBOARD UT-TBI*, де замість позначки «*» - можливі цифри від 0 до 9 та/або літери від А до Z, пробіл, тире «-», слеш «/», крапка «.», нижнє підкреслення «_», які позначають розмір, особливості дизайну, комплектації та колір виробів (кількість символів не обмежується кількістю позначок «*»), код УКТЗЕД 8471

2. Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника: ТОВ "КРЕО СІНЕРЖІ", 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 37А, код ЄДРПОУ 41602230

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника: "Dong Guan RioTouch Technology Co.", No.8 Xing Wu Road, Wu Sha, Chang An Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China, Китай.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання): Інтерактивні дошка TM INTBOARD UT-TBI*, де замість позначки «*» - можливі цифри від 0 до 9 та/або літери від А до Z, пробіл, тире «-», слеш «/», крапка «.», нижнє підкреслення «_», які позначають розмір, особливості дизайну, комплектації та колір виробів (кількість символів не обмежується кількістю позначок «*»), код УКТЗЕД 8471

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1077)

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність: ДСТУ EN 55022:2014; ДСТУ EN 55024:2014, ДСТУ EN 61000-3-2:2015; ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ EN 60950-1:2015

7. Додаткова інформація: серійне виробництво

Підписано від імені та за дорученням: "Dong Guan RioTouch Technology Co.", No.8 Xing Wu Road, Wu Sha, Chang An Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China, Китай

Місце та дата видання: м. Конотоп, 05.10.2018 р.

Директор
(посада)


(підпис)

І.І. ЛАПА
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності	
ТОВ "ВСЕУКРАЇНЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА "УКРЕКСПЕРТИЗА"	
69006, м. Запоріжжя, вул. Піанічне шосе, 3	
Реєстраційний №	<u>UA.D.278.01-18</u>
Дата	<u>05.10.2018</u>
Чинний до	<u>04.10.2019</u>

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер): Інтерактивні дошка TM INTBOARD UT-TBI*, де замість позначки «*» - можливі цифри від 0 до 9 та/або літери від A до Z, пробіл, тире «-», слеш «/», крапка «.», нижнє підкреслення «_», які позначають розмір, особливості дизайну, комплектації та колір виробів (кількість символів не обмежується кількістю позначок «*»), код УКТЗЕД 8471

2. Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника: ТОВ "КРЕО СІНЕРЖІ", 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 37А, код ЄДРПОУ 41602230

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника: "Dong Guan RioTouch Technology Co.", No.8 Xing Wu Road, Wu Sha, Chang An Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China, Китай.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання): Інтерактивні дошка TM INTBOARD UT-TBI*, де замість позначки «*» - можливі цифри від 0 до 9 та/або літери від A до Z, пробіл, тире «-», слеш «/», крапка «.», нижнє підкреслення «_», які позначають розмір, особливості дизайну, комплектації та колір виробів (кількість символів не обмежується кількістю позначок «*»), код УКТЗЕД 8471

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1077)

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність: ДСТУ EN 55022:2014; ДСТУ EN 55024:2014, ДСТУ EN 61000-3-2:2015; ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ EN 60950-1:2015

7. Додаткова інформація: серійне виробництво


Підписано від імені та за дорученням: "Dong Guan RioTouch Technology Co.", No.8 Xing Wu Road, Wu Sha, Chang An Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China, Китай

Місце та дата видання: м. Конотоп, 05.10.2018 р.

Директор
(посада)

(підпис)

І.І. ЛАПА
(ініціали та прізвище)





Всеукраїнська експертна служба «УкрЕкспертиза»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано за №
Зареєстровано

UA.276.278.01-18
від 05.10.2018 р. до 04.10.2019 р.

8471
код УКТ ЗЕД, ТН ВЭД

код ДКПП, ОКП

Продукція
Продукция

Інтерактивні дошки TM INTBOARD UT-TBI*, де замість позначки «*» - можливі цифри від 0 до 9 та/або літери від А до Z, пробіл, тире «-», слеш «/», крапка «.», нижнє підкреслення «_», які позначають розмір, особливості дизайну, комплектації та колір виробів (кількість символів не обмежується кількістю позначок «*»)

Відповідає вимогам
Соответствует
требованиям

ДСТУ EN 55022:2014 п.5.1 таб.2, п. 6.1 таб.6, п. 6.1 таб.4, п. 6.2 таб.8; ДСТУ EN 55024:2014 р.4, 5, ДСТУ EN 61000-3-2:2015 п.7.4 таб.3; ДСТУ EN 61000-3-3:2014 р. 5, ДСТУ EN 60950-1:2015 р.р. 1 - 7

Виробник продукції
Изготовитель
продукции

“Dong Guan RioTouch Technology Co.”, No.8 Xing Wu Road, Wu Sha, Chang An Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China, Китай

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ТОВ "КРЕО СІНЕРЖІ", 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 37А, код ЄДРПОУ 41602230, що діє за дорученням № 01/10/18 від 01.10.2018 р., виданим “Dong Guan RioTouch Technology Co.”, Китай

Додаткова інформація
Дополнительная
информация

Продукція що випускається серійно та ввозиться в Україну з 05.10.2018 р. до 04.10.2019 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, наглядання один раз на рік.

Сертифікат видано органом з
сертифікації
Сертификат выдан органом
по сертификации

ОС ТОВ „ВЕС „УКРЕКСПЕРТИЗА”,
69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3,
тел.: +38061212-31-49

На підставі
На основании

Протоколу сертифікаційних випробувань № 18-0351-01 від 02.10.2018 р., виданого Відокремлений підрозділ 'Сертифікаційно-метрологічний випробувальний центр 'Лорта' державного підприємства 'Львівський державний завод 'Лорта', 79040, м. Львів, вул. Патона, 32, атестат акредитації № 2Н042 від 14.07.2014 р., звіту про оцінювання від 05.10.2018 р.

Заступник керівника органу з сертифікації
Заместитель руководителя органа по
сертификации

Р.С. Мицко
ініціали, прізвище

