



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 03 2018 року

№ 602-123-20-3/ 11465

Об'єкт експертизи: інтерактивні панелі торговельної марки INTBOARD типу GT моделі GTXX-i/B/D b/O/H з обладнанням радіодоступу (IEEE802.11 b/g/n), де: XX- діагональ екрану (55, 65, 75, 86), i - найменування процесора (i3, i5, i7), B- індекс розміру вбудованої оперативної пам'яті (4Gb, 8Gb, 16Gb), D- тип вбудованої пам'яті (SDD,HDD), об'єм вбудованої пам'яті (128Gb,256Gb, 512Gb, 1024, 1Tb),O- попередньо встановлена операційна система або їх комбінація та їх версія (Windows, Android), H- розподільча здатність екрану інтерактивної панелі (Full HD, Ultra HD)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8528

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи навчальні заклади, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Dongguan Riotouch Technology Co., Ltd. No.8 Xing Wu Road, Wu Sha, Chang An Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «КРЕО СІНЕРЖІ», 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 37А, Код за ЄДРПОУ 41602230

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин з частин обладнання, не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/ дм³, ацетон - 0,1 мг/ дм³, гептан - 0,1 мг/ дм³, етилацетат- 0,1; метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк- 1,0; об'єкт повинен мати захист першого класу від ураження електричним струмом. Рівні шуму не більше 55 дБА; параметри неіонізованих випромінювань на відстані 0,3 м: ЕП 50 Гц 500 В/45екм, МП 50 Гц 0,4 мкТл, ЕМП 0,03-300 МГц 3 В/м відповідно до вимог: «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» № 3077-84; ДСН 3.3.6.039-99 «Санітарні норми виробничого шуму та ультразвуку»; СанПиН 42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения»; ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування

наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: інтерактивні панелі торговельної марки INTBOARD типу GT моделі GTXX- i/B/D b/O/H з обладнанням радіодоступу (IEEE802.11 b/g/n), де: XX- діагональ екрану (55, 65, 75, 86), i - найменування процесора (i3, i5, i7), B- індекс розміру вбудованої оперативної пам'яті (4Gb, 8Gb, 16Gb), D- тип вбудованої пам'яті (SDD,HDD), об'єм вбудованої пам'яті (128Gb,256Gb, 512Gb, 1024, 1Tb),O- попередньо встановлена операційна система або їх комбінація та їх версія (Windows, Android), H- розподільча здатність екрану інтерактивної панелі (Full HD, Ultra HD)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю в зоні митного нагляду на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2227 від 26.02.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
UKRAINIAN STATE CENTRE OF RADIO FREQUENCIES
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ (ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД)
CONFORMITY ASSESSMENT BODY (CAB UKRCHASTOTNAGLIAD)

СЕРТИФІКАТ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ⁰⁰

DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі ООВ
Registered in the CAB Register

№ UA.TR.052.405-17

Термін дії з
Valid from

13 грудня 2017

Продукція
Product

Інтерактивна панель торговельної марки Intboard типу GT моделі GTXX-i/B/D b/O/H з обладнанням радіодоступу (IEEE802.11 b/g/n), де: XX - діагональ екрану (55, 65, 75, 86), i - найменування процесора (i3, i5, i7), B - індекс розміру вбудованої оперативної пам'яті (4Gb, 8Gb, 16Gb), D - тип вбудованої пам'яті (SSD, HDD), b - об'єм вбудованої пам'яті (128Gb, 256Gb, 512Gb, 1024Gb, 1Tb), O - попередньо встановлена операційна система або їх комбінація та їх версія (Windows, Android), H - розподільча здатність екрану інтерактивної панелі (FullHD, UltraHD) у складі згідно з Додатком.

Відповідає вимогам
Product is in conformity with

пп. 9.1, 9.2, 9.3 Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого Постановою КМ України від 24.06.2009 № 679; - узагальнених умов застосування згідно з Додатками 9, 10, до Рішення НКРЗІ від 12.01.2012 №18; - нормативних документів, наведених в Додатку.

Порядок використання
Basis for operation

на бездозвільній основі

Виробник продукції
Manufacturer

Dongguan Riotouch Technology Co., Ltd. No.8 Xing Wu Road, Wu Sha, Chang An Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China/Китай

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ТОВ "КРЕО СІНЕРЖІ", 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 37а, код ЄДРПОУ – 41602230

Сертифікат видано ООВ
Certificate is issued by CAB

ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД № UA.TR.052
за наказом Мінекономрозвитку України від 03.12.2012 №1381.
просп. Перемоги, 151, м. Київ, 03179
тел. (044) 422-85-46; 422-81-84; тел./факс (044) 422-85-41
ел.пошта: oc@ucrf.gov.ua, <http://www.ucrf.gov.ua>

На підставі
On the bases of

- протоколу випробувань: ТЕСТ № 11102-17 від 20.11.2017;
акредитованого випробувального центру ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД (м. Київ, атестат акредитації № 2Н120 від 29.12.2016);
- висновку від 13.12.2017 № УЧН-17/D.406 щодо відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД.

Додаткова інформація
Additional information

Цей сертифікат видано у відповідності з п. 26 Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання та дійсний тільки з Додатком

Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
Deputy director of the Conformity Assessment Body

Підпис / Signature

Т.М. Грішна
Full name





УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
UKRAINIAN STATE CENTRE OF RADIO FREQUENCIES
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ (ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД)
CONFORMITY ASSESSMENT BODY (CAB UKRCHASTOTNAGLIAD)

ДОДАТОК

до сертифіката дослідження конструкції
Annex to Design Examination Certificate

№ UA.TR.052.405-17

Позначення пункту розділу "Вимоги до пристроїв" Технічного регламенту	Позначення нормативного документу	Номер і дата протоколу (звіту) випробувань
Підпункт 1 пункту 9 (безпека)	ДСТУ EN 60950-1:2015 ДСТУ EN 50385:2007	ТЕСТ № 11102-17 від 20.11.2017
Підпункт 2 пункту 9 (електромагнітна сумісність)	ДСТУ EN 301 489-1:2014 ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008	ТЕСТ № 11102-17 від 20.11.2017
Підпункт 3 пункту 9 (радіо)	ДСТУ ETSI EN 300 328:2008	ТЕСТ № 11102-17 від 20.11.2017
Підпункт 4 пункту 9 (підключення до телеко-мунікаційної мережі загального користування)	—	—

Склад обладнання:

- інтерактивна панель торговельної марки Intboard типу GT моделі GTXX-i/B/D b/O/H, де: XX - діагональ екрану (55, 65, 75, 86), i - найменування процесора (i3, i5, i7), B - індекс розміру вбудованої оперативної пам'яті (4Gb, 8Gb, 16Gb), D - тип вбудованої пам'яті (SSD, HDD), b - об'єм вбудованої пам'яті (128Gb, 256Gb, 512Gb, 1024Gb, 1Tb), O - попередньо встановлена операційна система або їх комбінація та їх версія (Windows, Android), H - розподільча здатність екрану інтерактивної панелі (FullHD, UltraHD).

Основні технічні характеристики:

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n):

Радіотехнологія згідно з Планом використання
радіочастотного ресурсу України:

Діапазони частот, МГц:

Класи випромінювання:

Ширина смуги частот випромінювання передавача на
рівні мінус 30 дБ (контрольна), не більше, МГц:

Максимальна вихідна потужність передавача
мВт (дБм):

Тип антен/MIMO/Ga не більше, дБі:

EIRP, не більше, мВт (дБм):

широкосмуговий радіодоступ;

2400,0-2483,5;

20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W;

24,0; 48,0;

70,8 (18,5);

інтегрована/-/1,5;

100 (20).

Заступник керівника

органу з оцінки відповідності

Director of the Conformity Assessment Body




Підпис / Signature

Т.М. Грішна

Full name

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ УДЦР
(ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД)**
(реєстраційний номер призначеного ООВ UA.TR.052)

03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 151; тел. (44) 422-85-44



**ВИСНОВОК № УЧН-17/D.406 від 13 грудня 2017 р.
щодо відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання
і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання**

Продукція:	Інтерактивна панель торговельної марки Intboard типу GT моделі GTXX-i/B/D b/O/H з обладнанням радіодоступу (IEEE802.11 b/g/n), де: XX - діагональ екрану (55, 65, 75, 86), i - найменування процесора (i3, i5, i7), B — індекс розміру вбудованої оперативної пам'яті (4Gb, 8Gb, 16Gb), D - тип вбудованої пам'яті (SSD, HDD), b - об'єм вбудованої пам'яті (128Gb, 256Gb, 512Gb, 1024Gb, 1Tb), O - попередньо встановлена операційна система або їх комбінація та їх версія (Windows, Android), H – розподільча здатність екрану інтерактивної панелі (FullHD, UltraHD)
Ідентифікація зразка	Модель GT65 – S/N: б/н
Код УКТЗЕД/ДКПП	8528
Виробник	Dongguan Riotouch Technology Co., Ltd. No.8 Xing Wu Road, Wu Sha, Chang An Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China/Китай
Заявник, статус	ТОВ “КРЕО СІНЕРЖІ”, 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 37а, код ЄДРПОУ – 41602230, уповноважена особа
Доручення	№ б/н від 08.11.2017
Інвойс	-
Оцінюється за модулем/процедурою	дослідження конструкції

1. Мета та завдання робіт:

Мета робіт:

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (далі – ТР).

Завдання аналізу:

- Визначення вимог ТР стосовно продукції;
- Аналіз (експертиза) представленої Заявником технічної документації на продукцію щодо визначення відповідності продукції вимогам ТР у т.ч. протоколів випробувань на відповідність вимогам, встановленим в Україні;
- Дослідження конструкції продукції;
- Визначення стандартів, застосування яких сприймається як доказ відповідності продукції вимогам ТР;
- Визначення відповідності продукції умовам застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв в Україні;
- Прийняття Рішення за результатами оцінка відповідності продукції.

2. Підстави для проведення робіт:

Звернення Заявника щодо оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання	№ УЧН-17/D.406 від 13.11.2017
Договір між УДЦР та Заявником.	ЦС-623-17

3. Вимоги до конфіденційності:

Інформація, що отримана від Заявника у процесі виконання робіт і міститься в цьому висновку, є конфіденційною і не підлягає передачі третім сторонам без його згоди, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4. Аналіз документації та оцінювання відповідності:

Технічна документація згідно вимог ТР		Назва та позначення документації	Висновки, додаткова інформація
4.1. Технічна документація:			
Загальний опис продукції		Інструкція користувача інтерактивної панелі Intboard GT55/GT65/GT75/GT86	Достатній для визначення призначення продукції, її технічних характеристик та ідентифікації. Належним чином визначено, як обладнання потрібно встановити, обслуговувати та використовувати за призначенням. Викладений державною мовою та має розділ щодо безпечної експлуатації.
Документація щодо конструкції продукції		Основні конструкторські креслення, електричні схеми, описи і пояснення до них	Достатня для визначення відповідності конструкції пристрою вимогам ТР
Документація за якою виготовляється продукція		Технічна специфікація інтерактивної панелі серії GT/GT55/GT65/GT75/GT86	Демонструє належним чином відповідність пристрою вимогам ТР
Список застосованих стандартів з «Переліку національних стандартів, добровільне застосування яких повністю або частково сприймається як доказ відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання»		Рішення №УЧН-17/D.406	Стандарти: ДСТУ EN 50385:2007 ДСТУ EN 301 489-1:2014, застосовані вірно.
Список застосованих стандартів не з «Переліку національних стандартів, добровільне застосування яких повністю або частково сприймається як доказ відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання»		Рішення №УЧН-17/D.406	Стандарти: ДСТУ EN 60950-1:2015 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 застосовані вірно.
Протоколи випробувань продукції		ТЕСТ № 11102-17 від 20.11.2017	Випробувального центру (ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД) акредитованого в національній системі акредитації України (атестат акредитації НААУ №2Н1120). Результати випробувань підтверджують відповідність продукції вимогам пп. 9.1, 9.2, 9.3 ТР.
4.2. Додаткова документація			
Сертифікат відповідності продукції (за наявності)		-	
Сертифікат або настанова системи управління якістю підприємства-виробника (за наявності)		-	
Інше		Datasheet (BIN) Лист Виробника щодо ідентичності радіо модуля Лист Виробника щодо роз'яснення маркування	бд цс1_Поточні справи 0_ДЕКЛАРАЦІЇ_ООВ\2017\11_ЛИСТОПАД\406 ТР Радіо

5. Висновки:

5.1 Продукція: інтерактивна панель торговельної марки Intboard типу GT моделі GTXX-i/B/D b/O/H з обладнанням радіодоступу (IEEE802.11 b/g/n), де: XX - діагональ екрану (55, 65, 75, 86), i - найменування процесора (i3, i5, i7), B - індекс розміру вбудованої оперативної пам'яті (4Gb, 8Gb, 16Gb), D - тип вбудованої пам'яті (SSD, HDD), b - об'єм вбудованої пам'яті (128Gb, 256Gb, 512Gb, 1024Gb, 1Tb), O - попередньо встановлена операційна система або їх комбінація та їх версія (Windows, Android), H – розподільча здатність екрану інтерактивної панелі (FullHD, UltraHD), код УКТ ЗЕД 8528, виробництва Dongguan Riotouch Technology Co., Ltd. No.8 Xing Wu Road, Wu Sha, Chang An Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China/Китай **відповідає** вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, а також нормативним документам, застосування яких є доказом відповідності пристрою вимогам зазначеного ТР:

Позначення пункту розділу "Вимоги до пристроїв" Технічного регламенту	Позначення нормативного документу	Назва, номер і дата атестата акредитації випробувальної лабораторії	Номер і дата протоколу (звіту) випробувань
Підпункт 1 пункту 9 (безпека)	ДСТУ EN 60950-1:2015 ДСТУ EN 50385:2007	ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД м. Київ, атестат акредитації № 2Н120 від 29.12.2016	ТЕСТ № 11102-17 від 20.11.2017
Підпункт 2 пункту 9 (електромагнітна сумісність)	ДСТУ EN 301 489-1:2014 ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008		ТЕСТ № 11102-17 від 20.11.2017
Підпункт 3 пункту 9 (радіо)	ДСТУ ETSI EN 300 328:2008		ТЕСТ № 11102-17 від 20.11.2017
Підпункт 4 пункту 9 (підключення до телекомунікаційної мережі загального користування)	—		—

5.2 Продукція: **відповідає** узагальненим умовам застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв згідно Додатків 9, 10 Рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 з наступними технічними характеристиками:

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n):

Радіотехнологія згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України:	широкосмуговий радіодоступ;
Діапазони частот, МГц:	2400,0-2483,5;
Класи випромінювання:	20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W;
Ширина смуги частот випромінювання передавача на рівні мінус 30 дБ (контрольна), не більше, МГц:	24,0; 48,0;
Максимальна вихідна потужність передавача мВт (дБм):	70,8 (18,5);
Тип антен/МІМО/Ga не більше, дБі:	інтегрована/-1,5;
ЕІВП, не більше, мВт (дБм):	100 (20).

5.3 Місце зберігання комплекту документів, що є доказовою базою відповідності продукції вимогам зазначеного ТР - ТОВ "КРЕО СІНЕРЖІ", 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 37а, код ЄДРПОУ – 41602230, уповноважена особа.

6 Рішення за результатами оцінки відповідності продукції:

6.1 Визнати результати дослідження конструкції заявленої продукції: інтерактивна панель торговельної марки Intboard типу GT моделі GTXX-i/B/D b/O/H з обладнанням радіодоступу (IEEE802.11 b/g/n), де: XX - діагональ екрану (55, 65, 75, 86), i - найменування процесора (i3, i5, i7), B - індекс розміру вбудованої оперативної пам'яті (4Gb, 8Gb, 16Gb), D - тип вбудованої пам'яті (SSD, HDD), b - об'єм вбудованої пам'яті (128Gb, 256Gb, 512Gb, 1024Gb, 1Tb), O - попередньо встановлена операційна система або їх комбінація та їх версія (Windows, Android), H – розподільча здатність екрану інтерактивної панелі (FullHD, UltraHD) – **позитивні**.

6.2 Оформити сертифікат дослідження конструкції на заявлену продукцію.

6.3 Вказати у сертифікаті:

- реєстраційний номер: № UA.TR.052.405-17;
- термін дії СДК: з 13 грудня 2017 р.,

– назву продукції, перелік вимог, яким відповідає продукція; найменування підприємства виробника та його адресу; назву організації-заявника, юридичну адресу; підстави для видачі; перелік нормативних документів, на відповідність яким проводилась оцінка згідно п. 5.1;

– склад обладнання: інтерактивна панель торговельної марки Intboard типу GT моделі GTXX-i/B/D b/O/H, де: XX - діагональ екрану (55, 65, 75, 86), i - найменування процесора (i3, i5, i7), B - індекс розміру вбудованої оперативної пам'яті (4Gb, 8Gb, 16Gb), D - тип вбудованої пам'яті (SSD, HDD), b - об'єм вбудованої пам'яті (128Gb, 256Gb, 512Gb, 1024Gb, 1Tb), O - попередньо встановлена операційна система або їх комбінація та їх версія (Windows, Android), H – розподільча здатність екрану інтерактивної панелі (FullHD, UltraHD);

– основні технічні характеристики згідно п. 5.2.


7 Рекомендації згідно з застосованим модулем оцінки відповідності продукції:

7.1 Внесення інформації про РЕЗ до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

7.2 Проведення періодичних перевірок (контрольні випробування) – один раз на рік.

Оцінку провів: інженер 2-ї категорії COB

Перевірив: інженер 1-ї категорії COB,
експерт у сфері дії ТР

 Т.В. Любинецька

 О.А. Чехович

Цей Висновок складений у двох примірниках, які направлені:

- до ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД;
- представнику Заявника.

Уповноважений представник Заявника один примірник отримав:

1. Висновок № УЧН-17/D.406;
2. Сертифікат дослідження конструкції №UA.TR.052.405-17;
3. Протокол випробувань ТЕСТ № 11102-17.

ТОВ "КРЕО СІНЕРЖІ"

 Марко О.В.